

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Мичуринского сельского поселения Динского района

СТАНДАРТЫ ЕДИНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

№ п/п	Наименование	Материал	Характеристика		Примечания
			Фактура	Цвет	
1	<p>Ограда, ворота, калитки</p> <p>1.Существующие ограды, ворота, калитки, имеющие признаки композиции – цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, рядность членений, наличие архитектурные детали, единство композиции и архитектурного решения с основным объектом земельного участка, индивидуальные декоративные характеристики, в том числе изготовленные из кованых металлических элементов или лицевого декоративного кирпича и входящие в состав объектов, отнесенных к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям ограды, ворота, калитки подлежат демонтажу и замене на другие, соответствующие приведенным ниже характеристикам.</p> <p>2.Ограждение строительных площадок производить с использованием баннерной ткани с изображением строящегося объекта, а так же паспорта объекта, описывающие характеристики строящегося объекта (эскиз подлежит согласованию).</p>				
1.1	Рядовое звено	Металлический рельефный лист	Под натуральный декоративный камень	Светло-бежевый, (светло-серый - по согласованию)	Высота – 1,8 - 2,0 м
1.2	Угловое звено				
1.3	Калитка				
1.4	Ворота				
1.5	Стойка	Металлическая труба квадратного сечения	Плоская	Светло-бежевый, (светло-серый по согласованию)	Высота -2,2 м

				ию)	
2	Ограда контейнеров мусоросборочной площадки				
2.1	Рядовое звено	Металлический рельефный лист		Светло-серый	
2.2	Угловое звено				
3	<p>Фасады (главный, боковые, тыльный)</p> <p>Существующие объекты, фасады которых имеют цветовой решение в соответствии с ниже приведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам.</p>				
3.1	Основная плоскость	Штукатурка (кирпичная кладка из лицевого кирпича реставрируется)		Светло-бежевый*, светло-желтый*	*Другой цвет - в зависимости и от колористического решения развертки фасадов улицы
3.2	Выступающие плоскости, колонны, пилястры			Белый*	
3.3	Карниз				
3.4	Архитектурные детали				
3.5	Цоколь			Светло-серый, светло-бежевый	
3.6	Оконные переплеты	Дерево, пластик, алюминий			
4	<p>Кровля, наружная водосточная система</p> <p>Существующие кровли и наружные водосточные системы объектов, которые имеют цветовой решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам.</p>				
4.1	Кровля	Металлочерепица Профиль	«Монтеррей»	Коричневый, бордовый, терракотовый	

				ый, шоколадн ый, серый	
4. 2	Водосточные желоба	Металл		Белый, коричневы й, бордовый, терракотов ый, шоколадн ый, серый	
4. 3	Водосточные трубы				
4. 4	Подоконные фартуки				
5	Покрытие пешеходных пространств прилегающей территории				
5. 1	Тротуар	Бетон с лицевым кварцевым слоем, асфальт, тротуарная плитка		Сочетание цветов: доминиру ющий - светло- серый, дополните льный - темно- серый	Рисунок раскладки - по диагонали к бордюрном у камню
5. 2	Бордюрный камень	Бетон		Светло- серый	
5. 3	Приствольный круг дерева	Гранитный декоратив ный щебень в границах бордюрног о камня		Светло- серый, белый	
6	Малые архитектурные формы				
6. 1	Скамьи, лавочки	ножки	Бетон, металл, дерево		Светло- серый, черный
		сидень е	Дерево		Светло- серый,
		Спинк а	Дерево		темно- коричневы й
6. 2	Урны	Бетон, металл		Светло- серый, черный	

			Дерево		«Светлый дуб»	
7	Конструкции светильников наружного электроосвещения					
7.1	Опоры верхнего освещения автодорог	Ствол	Металл		«Светлый дуб»	
		Основание				
		Консоль				
7.2	Торшерные светильники пешеходных пространств	Ствол	Металл		«Светлый дуб»	Или в цвет заводского материала
		Основание				
		Консоль				
8	Остановки общественного транспорта					
8.1	Стойки		Металл		Светло-серый, серебристый	
8.2	Балки					
8.3	Каркас кровли					
8.4	Кровля	Прозрачная	Монолитный поликарбонат, закаленное стекло	Плоская	Прозрачная бронза	*Другая конфигурация – в соответствии с проектом
		Непрозрачная	Металл		Светло-серый	
8.5	Стенки		Монолитный поликарбонат, закаленное стекло		Прозрачный	
8.6	Скамейка		Дерево		«Светлый дуб» «Темный дуб»	